



ISP Newsletter 1 / 2025

In eigener Sache

Willkommen im ISP-Team!

Wir freuen uns sehr, Ihnen den Nachfolger von unserem langjährigen Gutachter Ulrich Scheicher bekannt zu geben. Es handelt sich um Marco Dietiker, der vielen in der Branche bekannt sein dürfte:

Marco ist gelernter Bodenleger und hat die Weiterbildung zum Chefbodenleger sowie zum Bodenlegermeister absolviert. In den beinahe 30 Jahren, die Marco in der Bodenbelagsbranche tätig ist, konnte er als Projektleiter, Betriebsleiter sowie als Betriebsinhaber eine enorme Erfahrung aufbauen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Marco, welcher am 1. Januar 2025 seine Stelle in einem Teilzeitpensum angetreten hat. Bis Ende Jahr wird das Pensum stetig erhöht werden.



Ulrich Scheicher wird im Jahr 2025 weiterhin als Gutachter für die ISP tätig sein. Sein Pensum wird Anfang Jahr höher sein und gegen Ende Jahr kontinuierlich reduziert. Noch bis Mitte 2026 wird Ueli in Oberentfelden unterrichten und die Kursabsolventen mit seinem enormen Fachwissen begeistern.

Wir freuen uns, Ueli noch länger bei uns zu haben und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für sein Engagement und seine Flexibilität bedanken!

Wir sind überzeugt, mit Marco einen würdigen Nachfolger für Ueli gefunden zu haben und können dank der Mithilfe aller Involvierten einen reibungslosen Übergang sicherstellen.

Mark Teutsch
Geschäftsleiter/Experte



Verbandsnachrichten

Jubiläum

Das ganze ISP-Team gratuliert folgenden ISP-Mitgliedern zum runden Jubiläum in diesem Jahr und dankt ihnen für die langjährige Treue!

10 Jahre ISP Mitgliedschaft

Art on Bodenbeläge GmbH, 6280 Hochdorf
Bittel Innendekorationen AG, 3920 Zermatt
Bohny Böden AG, 4147 Aesch
Cavelti Armin, 7031 Laax
Dietiker Bodenbeläge AG, 8604 Volketswil
HG Commerciale, 8022 Zürich
Hug Schreinerei, 2572 Sulz
HWR AG, 3772 St. Stephan
Menétrey-Lausanne SA, 1052 Le Mont sur Lausanne
Planex Professional AG, 3422 Alchenflüh
Rast Benno AG, 6034 Inwil
Schibotech GmbH, 4805 Brittnau
Spiller AG, 6010 Kriens
Gebr. Spühler Parkett GmbH, 8625 Gossau
Eduard Steiner AG, 3661 Uetendorf
Werthmüller Boden GmbH, 8304 Wallisellen

10 Jahre

20 Jahre ISP Mitgliedschaft

Casatex Zürich AG, 8048 Zürich
Finocchiaro Parkettdesign GmbH, 5004 Aarau
Holzplatten AG, 8833 Samstagern
Mapei Suisse SA, 1642 Sorens
PARKETTE.CH W. Krebs AG, 8580 Amriswil
Rechsteiner Parkett GmbH, 8406 Winterthur
Solenthaler AG, 8102 Oberengstringen
Wakol Adhesa AG, 9015 St. Gallen

20 Jahre

30 Jahre ISP Mitgliedschaft

A. Britschgi AG, 6055 Alpnach Dorf

30 Jahre



ISP Neumitglieder

Herzlich willkommen in der ISP Gruppe "Gastmitglieder":

Permapack AG, Reitbahnstrasse 51, 9401 Rorschach

ISP Generalversammlung Freitag, 11. April 2025 Emil Frey Classics AG, Safenwil

SAVE
— THE —
DATE

Die Einladung dazu erhalten Sie Anfang März.

ISP Modellwettbewerb 2025

Es geht in den Endspurt...!

23 Lehrlinge haben sich und Ihr Modell für den diesjährigen ISP Modellwettbewerb angemeldet!

Wir sind sehr gespannt, was für kreative und schöne Modelle abgegeben werden.

Auch Sie können sich von den Ideen und Arbeiten ein Bild machen:

Die Modelle werden in der **Baugewerblichen Berufsschule Zürich, Reishauerstrasse 2 in 8090 Zürich** **öffentlich ausgestellt vom Mittwoch, 12. März bis Mittwoch, 2. April 2025, jeweils von 09.00 - 17.00 Uhr.** Die ausgestellten Arbeiten werden während der Ausstellung mit dem Namen des Teilnehmers und des Lehrbetriebes bezeichnet.

Die **Rangverkündigung und Preisübergabe** (Rang 1 – 5) findet dann am **Freitag, 11. April 2025** anlässlich der **ISP Generalversammlung bei Emil Frey Classics AG in 5745 Safenwil** statt.

Update Sträzfölle Chinaparkett

Die Strafzölle auf Chinaparkett bei der Einfuhr in die EU sind nun seit einigen Wochen in Kraft.

Die Auswirkungen auf den Schweizer Parkettmarkt lassen sich nach dieser kurzen Zeit nicht abschliessend formulieren, jedoch können bereits erste Tendenzen festgestellt werden.

Die Preise der Zulieferer aus der EU für Chinaparkett sind nicht im Umfang der Strafzölle (ca. 45 %) angestiegen. Durch Preisanpassungen der Hersteller sowie Übernahme eines Teils der Mehrkosten durch die Importeure resultiert ein Mehrpreis von ca. 20 - 25 % auf dem Schweizer Markt.

Ebenfalls sind keine Lieferengpässe oder ausserordentliche Lieferfristen/Preiserhöhungen der europäischen Parketthersteller bekannt zum jetzigen Zeitpunkt. Bei Direktimporten in die Schweiz sind keine signifikanten Veränderungen bekannt.

Nicht verpassen!



BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquet



ISP



Anmeldeschluss:
7. Februar 2025

Lehrgang
Bodenbelagsberater/-in

eidg. Fachausweis

Start: 5. März 2025

53 Kurstage

Lehrgang
Bodenbelagsberater/-in

5. März 2025 bis 18. Februar 2026

53 Kurstage

**Lerne Kunden fachgerecht,
vertrauenswürdig und überzeugend
zu beraten!**

- Produktesortiment und Produktepräsentation
- Kundenberatung und Situationsanalysen
- Offert- und Verkaufsprozesse
- Koordination der Auftragsausführung
- Bauabnahmen, Rechnungsstellung und After Sales

Anmeldeschluss:
7. Februar 2025



Jetzt anmelden!

062 822 29 40
berufsbildung@bodenschweiz.ch
www.boden-parkettleger.ch

Sie können sich noch bis am Mittwoch, 26. Februar 2025 anmelden!



News Produktion und Handel



Schmid Parkett Alpnach

Schmid Parkett AG

Brünigstrasse 42

CH - 6055 Alpnach Dorf

holzpunkt®

PARKETT NATÜRLICH GEÖLT
ZÜRICH • BERN • ZUG • BASEL • WILA

BAUWERK®
Parkett



Roeckle
H O L Z

HGC
TRÄUME BAUEN

natur  **swiss** 

 **Eduard Steiner AG**
holzsteiner.ch



 **Belcolor**
F L O O R I N G

 **FCB Industrie du Bois SA**
Depuis 1909

BRITSCHGI
Ihr Partner für Schreiner- und Zimmerarbeiten



Balteschwiler
Besser leben mit Holz.

ROSER
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

 **Atlas Holz AG**
Aus Leidenschaft für Holz.

 **gasser** BAUMATERIALIEN

scheuer mann


HWR
Verpackungen & Holz

 **WOODPECKER**

HOLZ BAWART
Parkett

Belcolor

FLOORING

Belegno® Lodge steht für Zuhause. Der Ort, an dem Sie Ihre schönsten Erinnerungen und Ihre kostbarsten Momente erleben.

Die Belegno Lodge lädt ein, neue Abenteuer zu erleben. Die rustikale Eiche ist bereit, mit Ihnen das Leben zu teilen und bleibt bei richtiger Pflege zeitlos schön. Entscheiden Sie sich für die Ausführung mit Altholzcharakter oder die gebürstete Ausführung, mit dem rustikalen Charme. Alle Varianten haben gemeinsam, dass Ihr Zuhause sich durch das grosszügige Format warm und einladend anfühlt. Die ausgesuchten Farben des Bodens bringen eine Atmosphäre der Gelassenheit mit sich, die Sie und Ihre Familie lieben werden.




noblesse
by HGC
PARKETT



Edle Hölzer für die Raumgestaltung.

Die elegante Gestaltung von Fischgrat-Parkett erhält eine neue schöne Dimension



BILAfloor Eiche Fischgrat, 490 x 90 x 11 / 3.6 mm

Lieferbar in vielfältigen Farben und Texturen – von gebürstet ohne Fasse bis hin zu edlen Oberflächen wie Öl oder Mattlack. Perfekt für die stilvolle Gestaltung von Fischgrat-Parkett.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.

Holzplatten AG, Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagen
Tel. 044 786 90 60, www.holzplatten.ch



Espada Akustik Design: Natürlich und effizient

- «Espada Akustik Design» Paneelen
- 7 verschiedene Dessins
- Hochwertige Materialien
- Für Büros, Konferenzräume, Wohnräume uvm.



Die neuen «Espada Akustik Design» Paneelen bringen akustische und ästhetische Raffinesse in alle Räume. Sie sind die perfekte Symbiose aus Schönheit und Funktionalität und verwandeln jeden Raum in eine Wohlfühloase. Die Paneelen, die in sieben verschiedenen Dessins erhältlich sind, bieten nicht nur Geräuschreduktion, sondern schaffen auch eine harmonische Atmosphäre. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, sind sie die ideale Lösung für akustische und dekorative Bedürfnisse. «Espada Akustik Design» Paneelen absorbieren Schall, reduzieren Schall-Reflexionen und verbessern die Sprachverständlichkeit, was sie ideal für Büros, Konferenzräume und Wohnräume macht.

Sieben moderne Dessins stehen zur Auswahl:

Stirnseitig furniert



91110 Livorno



91111 Lucca



91112 Prato

Kork-Furnier stirnseitig



91100 Lagos

Dreisitig ummantelt



91101 Alcamo



91102 Catania



91103 Palermo



naturO  swiss 

NaturO.Swiss AG

Allmendstrasse 4
6210 Sursee
info@naturO-mail.ch
www.naturO.swiss



Lärche statt Eiche – Eine Alternative mit Charakter

Im Parkettbereich ist Eiche allgegenwärtig – doch gibt es Alternativen, die überraschen und überzeugen. **Die Lärche NaturPUR von tilo**, erhältlich bei **Roser AG Birsfelden**, ist eine solche Alternative. Sie vereint Natürlichkeit, Widerstandsfähigkeit und eine aussergewöhnliche Optik für anspruchsvolle Projekte.

Die **Landhausdiele Marcanto NaturPUR** begeistert mit einem **Rohholzeffekt** dank der innovativen **Innova Natur/PUR Öloberfläche**. Die feine Struktur der Lärche bleibt erhalten, während das Holz optimal geschützt wird – ein Boden, der sich anfühlt wie unbehandelt, aber in stark beanspruchten Räumen überzeugt.

tilo & ROSER – Werte, die verbinden

Nachhaltigkeit, Qualität und eine tiefe Verbundenheit mit dem Werkstoff Holz – das sind Werte, die tilo und Roser AG gleichermassen leben. Als zuverlässiger Partner bieten wir Ihnen mit der **Landhausdiele Marcanto NaturPUR** eine natürliche und langlebige Parkettlösung, die diese Philosophie widerspiegelt.

Überzeugen Sie sich selbst: **Besuchen Sie unseren schau.raum in Birsfelden** und erleben Sie die besondere Haptik und Optik dieses einzigartigen Bodens hautnah.

Fordern Sie uns – wir freuen uns darauf, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen!

ROSER

tilo



Roser AG - Furniere und Holzwerkstoffe - Sternenfeldstrasse 30 - 4127 Birsfelden – www.roser-swiss.com

Hirnholzparkett und Holzpflaster

Wir sind ihr Lieferant für Hirnholzparkett und Holzpflaster. Dieser strapazierfähige und dank seinem hohen Gehkomfort ursprünglich in Industrie und Gewerbe beliebte Holzboden ist heute in der modernen Architektur sehr gefragt und hat auch für den Wohnbereich zahlreiche Interessenten gefunden.

Hirnholz und Holzpflaster bestehen aus scharfkantigen Klötzen, die so verlegt werden, dass die Jahrringe das Oberflächenbild optisch prägen. Hirnholz wird zu kleinen Würfeln aus drei rechteckigen Klötzchen zusammengestellt. Es entstehen dann Verlege-Elemente im Mosaikverband. Auch Englischverband ist erhältlich. Holzpflaster hingegen besteht aus rechteckigen oder quadratischen Klötzen.

Eine Vielzahl an Nadel- und Laubhölzern steht bei uns zur Auswahl. Gerne beraten wir Sie bei Ihrem individuellen Projekt.



Wey Parkett AG, Entlebucherstrasse 33, 6110 Wolhusen
www.vey-parkett.ch

wey

PARKETT • PRODUKTION • HANDEL

QUALIWOOD CHESA: Zeitlose Schönheit und trendige Farbtöne



Pure Schönheit der Natur mit der QUALIWOOD CHESA Kollektion

Hochwertige, schönastige Eichen-
dielen bringen Wärme und Charakter
in jedes Zuhause. Die Kollektion
umfasst fünf trendige Farbtöne,
die sorgfältig ausgewählt wurden,
um jedem Raum Charakter und
Stil zu verleihen.

Ein Boden, der nicht nur Räume,
sondern auch Emotionen schafft.

Woodpecker Group AG
woodpeckerag.ch



©Bilder Admonter / CHESA Badile



News Gastmitglieder



BUILDING TRUST



Bigler AG
Lacke und Leime/ Vernis et colles
Tel. : 032/384 15 32
www.bigler-lacke.ch

3250 Lyss
Tel. : 032/384 79 74

DIE ZUKUNFT DES HÖHENAUSGLEICHS

EINZIGARTIGE EINBLICKE IN DIE
WELT DES TREPPENBAUS -
EIN VIERTEILIGER
NEWSLETTER!



Willkommen zu unserem vierteiligen Newsletter, der Ihnen einzigartige Einblicke in die faszinierende Welt des Treppenbaus bietet! Wir haben uns entschieden, jeden Beitrag einem speziellen Thema zu widmen, das wir Ihnen näher bringen möchten. Wir glauben, dass diese fokussierte Herangehensweise es uns ermöglicht, die Vielfalt und die Feinheiten unseres Handwerks umfassend zu beleuchten.

Wir freuen uns, Ihnen heute eine bahnbrechende Innovation vorstellen zu können, die durch die Möglichkeiten präziser Messtechnik ermöglicht wurde. Nach intensiver Entwicklung präsentieren wir stolz eine absolute Neuheit: eine Lösung zur Korrektur des Höhenausgleichs auf jeder Treppenstufe durch eine speziell angepasste Platte. Die Besonderheit dieser Platte liegt in ihrer Fähigkeit, das Niveau dank einer innovativen schrägen Fräsung auszugleichen. Dies eröffnet eine äusserst schnelle und unkomplizierte Methode, um den Höhenausgleich einer Treppe gemäss den vorgeschriebenen SIA-Normen zu erreichen.

Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, und sind überzeugt davon, dass sie einen bedeutenden Beitrag zur Effizienz und Qualität von Treppenkonstruktionen leisten wird.

Für Fragen oder Interesse an unseren Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung

Für eine vertiefte Einsicht in unsere fortschrittlichen Technologien und die Umsetzung unserer Messverfahren laden wir Sie herzlich ein, unsere Webseite zu besuchen, wo Sie Informationen und Einblicke in unsere Arbeitsweise erhalten können.

Büro / Werkstatt / Produktion

AUFWÄRTS Bösch 21 - 6331 Hünenberg ZG

Tel. 041 520 78 60

www.aufwärts.ch

info@aufwaerts-ag.ch



NEU: Janser Sägeblätter

Hergestellt in Europa

Top
Preise!

Starlock Sägeblatt 32 mm

Rapid Wood
Art.-Nr. 444 273 310
102.85 Fr. / Box
(10 Stk. pro Box)



Multitool Sägeblatt 32 mm

Bi-Metall
Art.-Nr. 444 270 310
101.45 Fr. / Box
(10 Stk. pro Box)



Weitere Janser Sägeblätter auf S. 131 im Brauchli Katalog



Zahlreiche weitere
Aktionen in unserem
Webshop
www.jbrauchli.ch

Neue Janser Sägeblätter
Top Preise!

Jetzt neu!

Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis



SL G720 ALPHA BEST

Premium-Spachtelmasse auf Alpha-Halbhydratbasis für Innenbereiche. Ideal zum Ausgleichen und Spachteln von Zement-, Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser). Schichtdicke: 1 – 20 mm in einem Arbeitsgang, auf Heizestrichen besonders geeignet. Als Untergrund für Parkett ab 3 mm mit SMP-Klebstoffen einsetzbar. Schichtdicke auf Gussasphalt und Trockenestrich: 2 – 12 mm. Nicht für Nassräume.

Für weitere Infos kontaktieren Sie uns unter:

043 255 55 55

oder besuchen Sie unsere Website:

www.gyso.ch



GYSO

weber
SAINT-GOBAIN



UNSER WEBER MOBIL

Bestellen & sorglos pumpen

- Nur die verwendete Menge wird verrechnet
- Abfall und nicht benötigtes Material werden zurückgenommen
- Bis zu 5 Tonnen Förderleistung pro Stunde
- Kompatibel mit weber floor 4155/4160

SAINT-GOBAIN

MIT EXKLUSIVER
DÄMMUNG ZUM
WOHLFÜHLBODEN



www.klebag.ch

Kleba TS 3 mm

DÄMMUNTERLAGE AUF KORK/PU-GRANULAT BASIS

VORTEILE

- Einfache und schnelle Verlegung
- Für Wand und Boden geeignet
- Hohe und dauerhafte Rückstellfähigkeit
- Oberbelagsabnutzung wird verringert



Kleba Rollkork 2 mm

NATÜRLICHE DÄMMUNTERLAGE AUF KORK-GRANULAT-BASIS

VORTEILE

- Auf allen für Parkett geeigneten Untergründen verlegbar
- Trittschallverbesserung bis 16 dB
- Verbesserung des Gehkomforts
- Geringes Flächengewicht



Kleba Dämmunterlage 4.5 mm

HOCHWERTIGE DÄMMUNTERLAGE AUS POLYESTERVLIES MIT LATEX SCHAUMBESCHICHTUNG FÜR ELASTISCHE OBERBELÄGE

VORTEILE

- Bis 30 m² schwimmend verlegbar (ausser Beläge mit Naturfasern)
- Erhöht den Trittkomfort
- Trittschallreduzierung bis zu 26 dB
- Saugfähige Oberfläche für eine bessere Verklebung des Belags



Entkoppeln, dämmen und ausgleichen in einem!

Unsere 3-in1-Systemlösung macht dies möglich. Das Herzstück der entkoppelnden und dämmenden Parkettverlegung ist **Unireno NG**, unsere Platte aus Polymer-Recyclingmaterial.

In unserem [Flyer](#) finden Sie nebst den nachfolgenden Vorteilen noch viele weitere Informationen zu unserer Lösung:

- Schnelle und einfache Sanierung von Altuntergründen durch Höhenausgleich
- Gute Trittschalldämmwirkung bei sehr geringer Aufbauhöhe ab 4 mm Dicke
- Geeignet für Verlegungen auf kritischen und rissgefährdeten Untergründen

Weitere Informationen:

Mapei Suisse SA | 1642 Sorens

+41 26 915 90 00

info@mapei.ch | www.mapei.ch



Starke Böden – clever und schnell geschützt!



Wie oft wurde ein Parkettboden gerade frisch verlegt und andere Gewerke rücken mit staubigen Stiefeln an? Nichts ist ärgerlicher, als Zeit mit aufwendiger Reinigung oder der Reparatur von beschädigten Stellen zu verlieren.

Damit das nicht passiert, haben wir eine schnelle, unkomplizierte Lösung: Einfach ausrollen, andrücken und schon schützt das selbsthaftende Permapix Abdeckvlies den Untergrund perfekt. Kein Verrutschen, alles bleibt sauber und unbeschädigt.

Auch das Festkleben von Abdeckpapier oder Überlappungen ist mit den hochwertigen Permapix Washi-Bändern ein Kinderspiel. Sie lassen sich gut abrollen, haften zuverlässig, reißen nicht ab – und das zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Seit Jahren steht die familiengeführte Permapack AG an der Seite von Handwerksbetrieben, die sauber, präzise und effizient arbeiten möchten, egal welche Herausforderung auf der Baustelle wartet. Und dank des schnellen Lieferservices – heute bestellt, morgen geliefert – sind unsere Kunden immer optimal ausgestattet.

[Lernen Sie hier unser Sortiment im Bereich «Schützen» kennen.](#)

Permapack AG | 9401 Rorschach | Tel. +41 71 844 12 12 | bau@permapack.ch | permapack.ch/bau

Kombination von Öl und Lack Färben mit Öl und versiegeln mit Lack



High Solid Colour-Öl in 60 Farben

- Holz in einem Arbeitsgang färben und ölen
- Schnell trocknendes Öl mit Farbpigmenten und hohem Festkörperanteil

Profi High 2K-Lack extramatt oder seidenglanz

- Für eine strapazierfähige Oberfläche
- Erzeugt eine hohe Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Abrieb- und Kratzfestigkeit

Kontakt:
Michael Riese
+41 79 933 00 04
rieser@proffwoodcare.ch

PROFF
WOODCARE

PROFF Woodcare Schweiz
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
044 786 90 60
www.proffwoodcare.ch

Neue Vertriebspartnerschaft mit GANN

Wir erweitern unser Sortiment mit den elektrischen Feuchte-Messgeräte der Firma [GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH](#) und freuen uns, Ihnen auch Service-Arbeiten an deren Geräte anzubieten. Neben den Messgeräten von [TRAMEX](#) sowie unseren [CM-Geräten](#) erweitern wir so unsere Produktpalette für Sie. Wir bauen unser online-Angebot kontinuierlich aus.



Feuchte-Messgeräte
Für Zement- und Calciumsulfat-Estriche, Beton, Baustoffe und Schüttgüter.

CM- und KRL-Methode
Carbid-Methode und korrespondierende relative Luftfeuchte, Wasseraktivitäts-Messung (AW-Wert).

Sicher und eindeutig
Rechtssicher anerkannt nach verschiedenen nationalen Normen z.B. DIN, SIA, UNI. Auch mit verbindlichem digitalen Messprotokoll erhältlich.

Einfach in der Anwendung
Geführter Messvorgang, dank Smartphone-App mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wie das in der Praxis aussieht?
Einfach den QR-Code scannen:

[Kontaktieren Sie uns! Unser Team ist für Sie da!](#)

Dr. Radtke CPM AG, Lettenstrasse 6a, 6343 Rotkreuz
www.radtke-messtechnik.com



www.proffloor.swiss



PROFFLOOR 
for professional tools

Revolutionäre Parkettschleifmaschine duoPlan SR

71250 50

- ✓ Präzision bis 1 mm an den Rand
- ✓ 25% weniger Schleifmittelverbrauch
- ✓ Hoher Schleifabtrag bei optimaler Staubabsaugung
- ✓ Effizienz & Zeitersparnis
- ✓ Einfache Bedienung & LED-Beleuchtung



SHARKGROUP AG
Wermatswilerstrasse 8 | CH-8610 Uster
info@proffloor.swiss | www.proffloor.swiss
Telefon 044 994 40 70




Entwickelt, konstruiert und
produziert in der Schweiz.

duoPlan SR

A BRAND OF **SHARKGROUP.SWISS** 



HOHLSTELLEN WEG – SCHÖNHEIT BLEIBT!

SikaBond®-851 ParquetRepair Foam

1-komponentiger, lösemittelfreier, niedrigviskoser Polyurethanklebstoff zur Beseitigung von Hohlstellen unter dem Parkett sowie zum Nachkleben loser Parkettstäbe.

- Lösemittelfrei
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung



1. Abkleben der Hohlstelle



2. Anbohren mit Holzspiralbohrer 4 mm



3. Aufsetzen der Nadel (bei grösseren Hohlstellen kann auch ohne Nadel ausgefüllt werden)



4. Aufsetzen der Spritze und ausfüllen der Hohlstelle mit SikaBond®-851 ParquetRepair Foam

weitere Infos



www.sika.ch

BUILDING TRUST



Wir nehmen Koto aus dem Sortiment

Seit sechs Jahren bereichern wir unser Sortiment mit der Holzart Poplar, die die besten Eigenschaften von Buche und Koto vereint. Aufgrund der positiven Resonanz nehmen wir Koto ab dem **01.04.2025 aus dem Sortiment**. Gründe dafür sind die abnehmende Nachfrage sowie Herausforderungen bei Beschaffung, Preis und Qualität.

Das ändert sich für Sie:

- Koto roh → ersetzt durch Poplar roh.
- Koto lackiert, Nusston & Mahagoniton → aus dem Sortiment; Alternativen auf Eiche.
- Koto Eichenton → ersetzt durch Esche Eichenton, optisch und qualitativ ähnlich.
- Koto deckend lackiert (RAL-Töne) → ersetzt durch Poplar; Schwarz künftig RAL 9005

Ihre Vorteile mit Poplar und Esche:

- Hervorragende Qualität: Optisch und haptisch überzeugend.
- Nachhaltigkeit: Poplar und Esche als ressourcenschonende Alternativen.
- Individuelle Lösungen: Auf Wunsch weiterhin Koto-Spezialanfertigungen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, Ihnen mit den **Holzarten Poplar und Esche** noch hochwertigere Alternativen anzubieten. Für weitere Informationen oder Muster stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stucky Holzprofileisten AG, Im Grossherweg 8, 8902 Urdorf

www.stucky-ag.ch



Neu in der Familie PALL-X 96 POWER

Volle Power aufs Parkett. Mit den PALL-X 96 Versiegelungen.

PALL-X 96 POWER wurde speziell für stark beanspruchte Oberflächen im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt. Die innovative Versiegelung bietet eine aussergewöhnliche Abrieb- und Kratzfestigkeit, die mit herkömmlichen 2-Komponenten-Beschichtungen konkurriert. Seine hervorragenden Verlaufseigenschaften sorgen für ein glattes, gleichmässiges Finish, während die fortschrittliche Power Plus-Technology eine besonders haltbare und flexible Oberfläche schafft, die auch bei intensiver Nutzung geschützt bleibt.

Als 1K Produkt bietet PALL-X 96 POWER eine mühelose Verarbeitung, hervorragende Verlaufseigenschaften und schnelle Trocknungszeiten. Es kann in nur drei Stunden geschliffen und überstrichen werden, wobei die volle Endfestigkeit nach etwa 72 Stunden erreicht wird. Dies macht es zur idealen Wahl für effiziente und zeitkritische Projekte und ermöglicht optimale Ergebnisse ohne Qualitätseinbussen.

Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstr. 47
6374 Buochs
www.uzin-utz.com

UZIN UTZ
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Volle Power aufs Parkett mit den PALL-X 96 Versiegelungen.

Neu in der Familie: PALL-X 96 POWER

WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch

Wohngesund bauen - Einen Schritt voraus sein

Im Neubau und Renovierungsbereich gewinnen ökologische Aspekte global immer mehr an Bedeutung. Dazu werden unterschiedliche Anforderungen und eine Vielzahl an Kriterien für wohngesundes Bauen festgelegt.

Mit [WAKOL MS 239 Parkettklebstoff](#), elastisch steht ein Parkettklebstoff zur Verfügung, der keine Kompromisse bei der Verarbeitung macht und die Anforderungen aller relevanten Umweltlabel erfüllt. Das Produkt ist gut streichbar und hat einen ausgeprägten Riefenstand. Mehrschichtparkett und viele Massivparkette können somit einfach und effizient verlegt werden, auch im System mit Wakol Trittschalldämmmatten und Entkopplungsplatten.

Sicher in der Anwendung kann der Klebstoff in nur 1 Auftrag als Feuchtesperre und Klebstoff eingesetzt werden; das gibt Sicherheit und spart Zeit. Einfach Spezialzahnung einsetzen. Darüber hinaus ist WAKOL MS 239 Parkettklebstoff, elastisch Teil der Connected Systems Gewährleistung mit LOBA und mit zahlreichen LOBA Lacken freigegeben.

Der Klebstoff hält zuverlässig die strengsten Emissionsgrenzwerte des EMICODE und des Blauen Engels ein. Er erfüllt die Kriterien etlicher weiterer Signets.

Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit ist das Gebinde recycelt und recyclingfähig.

Die Versiegelung garantiert außerdem eine Lagerstabilität von 18 Monaten und sorgt dafür, dass der Klebstoff immer frisch bleibt. Wird die Versiegelung am Rand aufgeschnitten, kann die Folie nach der Verwendung auf die Restmenge wieder eingelegt werden, somit kann der Klebstoff auch später noch aufgebraucht werden.



Wakol Adhesa AG, Schützengasse 28, 9410 Heiden www.wakoladhesa.ch

WAKOL
Anspruch verbindet

ISP Technik

Überarbeitung NPK 663 und 664

Die Überarbeitung der beiden für die Bodenbelagsbranche relevanten Normpositionskataloge 663 und 664 ist in vollem Gange.

Wir haben Sie mit einer Infomail über die laufende Vernehmlassung des NPK 663 informiert.

Der NPK 664 wird voraussichtlich im Sommer 2025 in die Vernehmlassung gehen, wir werden Sie zu gegebener Zeit darüber informieren.

Unsere Intervention beim CRB hat leider keine Beschleunigung bei der Bearbeitung ergeben. Zumindest werden nun die beiden überarbeiteten NPK's zeitgleich veröffentlicht.

Die Veröffentlichung ist jedoch erst im Jahr 2027 geplant.

und zum Schluss...

