



ISP

ISP Newsletter 2 / 2025

In eigener Sache

"Raus in die grosse, weite Welt..."

Nein, ich mache keine Weltreise und nehme mir auch keine Auszeit. Aber etwa so fühlt es sich an, wenn ich am Morgen am Tag der ISP Generalversammlung zu Hause los fahre. Jedes Jahr findet unsere GV in einer anderen Region der Schweiz statt. Immer in einer tollen und interessanten Lokalität. Das ganze Drum-Herum bei einer Generalversammlung macht mir immer viel Spass: abklären, auskundschaften, organisieren... Aber das richtige Highlight an diesem Anlass ist für mich jedes Mal, am Morgen beim Empfangs-Tisch alle unsere Mitglieder begrüessen und wiedersehen zu dürfen. Alle sind fröhlich gestimmt und munter, kommen mit einem Lächeln durch die Eingangstüre, freuen sich auf diesen Tag und sind in Plauder-Laune.

Danke euch allen, liebe ISP-Mitglieder, dass ihr mit eurer positiven und aufgestellten Art unsere Generalversammlung immer wieder zu einem lustigen und erfreulichen Tag macht!



Katja Lysser
Sekretariat



Verbandsnachrichten

ISP Neumitglieder

Herzlich willkommen in der ISP Gruppe "Verlegung":

Malbo Bau GmbH, Staffelstrasse 60, 5430 Wettingen
TSZ Teppich-Shop AG, Birmensdorferstrasse 222, 8003 Zürich

Rückblick ISP Generalversammlung 2025

69 Mitgliedsfirmen und 132 Teilnehmer trafen sich am Freitag, 11. April 2025 bei schönstem Frühlingswetter bei Emil Frey Classics AG in Safenwil für die 56. ordentliche Generalversammlung der ISP.

Im offiziellen Teil, nach Kaffee und Gipfeli und Besuch der faszinierenden Auto-Ausstellung, gab es die jährlichen Themen abzuarbeiten, da es dieses Jahr keine aussergewöhnlichen Traktanden gab.

Das Jahr 2024 war für die Geschäftsstelle, die Gremien und die Institutionen der ISP ein herausforderndes Jahr, da mehr Leistungen erbracht wurden als im Jahr zuvor. Das technische Knowhow rund ums Parkett und die Unterstützung der ISP auf dem Parkettmarkt Schweiz sind offenkundig und die Nachfrage dazu nach wie vor gross. Dies widerspiegelt sich auch im guten Jahresabschluss.

Erfreulich hat sich der Parkettmarkt in der Schweiz entwickelt. So konnte im Berichtsjahr eine Erhöhung der Absatzmenge von Parkett um 6,7% gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen werden. Die Schweizer weisen im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz auf beim Pro-Kopf-Verbrauch von Parkett. Die tollen Eigenschaften von Parkettböden, zu welchen unter anderen die Renovierbarkeit vor Ort, die Echt- und Einzigartigkeit sowie die wunderschöne Optik gehören, überzeugen nun seit vielen Jahrzehnten.

Nebst den Jahresberichten der Geschäftsstelle sowie der Obmänner der Gruppen "Produktion und Handel" und "Verlegung" sowie der Orientierung "Marktsituation für Parkett" des Geschäftsleiters, Mark Teutsch, stellte die Prämierung des ISP-Modellwettbewerbs 2025 den Höhepunkt der Generalversammlung dar.

Das Apéro sowie das anschliessende Mittagessen im Fest-Saal von Emil Frey Classics fanden wie immer mit fröhlicher, lustiger und gewohnt freundschaftlicher Stimmung unter den Anwesenden statt.



Fotos: Felix & Felix GmbH

Rückblick ISP Modellwettbewerb 2025

An der Generalversammlung zeichnete die ISP die Gewinnerinnen und Gewinner ihres Modellwettbewerbs aus. Die sechs originellsten und kreativsten Parkettmodelle von Bodenleger-Lernenden in der Fachrichtung Parkett wurden mit Barpreisen in der Höhe von 200 bis 1000 Franken prämiert. Der Sieg in diesem Jahr ging an Sarawut Jantharaudon aus Zürich, der die Jury mit einem akkurat gearbeiteten Parkettmuster mit filigranen Intarsien begeisterte. «Die Arbeit war sehr schwierig und hat viel Zeit und Geduld in Anspruch genommen. Ich freue mich sehr über den 1. Rang», erklärte der passionierte Parkettprofi an der Versammlung.

Insgesamt 21 Lernende aus dem Fachbereich Parkett haben ihre selbst gezeichneten und gefertigten Parkettmuster eingereicht. Die im Rahmen des Wettbewerbs demonstrierten handwerklichen Fähigkeiten begeisterten die Fachjury. «Die Kombination aus Kreativität und Präzision ist beeindruckend und zeugt vom Berufsstolz unserer Lernenden. Sie haben mit viel Herzblut an den Mustern gearbeitet und das sieht man», so Geschäftsleiter der ISP Mark Teutsch.

Das Hauptaugenmerk der Beurteilung lag auf der handwerklichen Umsetzung: Bewertet wurden unter anderem die exakte Passform der Teile, die sauberen Schnittführungen sowie die Qualität der Oberflächenbearbeitung. Die Fachjury beurteilte aber nicht nur das fertige Parkettmodell, sondern legte ebenso Wert auf den Entstehungsprozess, der sich über mehrere Wochen erstreckte. Die Lernenden erstellten dabei exakte Skizzen, stellten Materiallisten zusammen und hielten jeden Arbeitsschritt sorgfältig fest. «Dass sich die Lernenden in einem so umfassenden Projekt verwirklichen dürfen, ist nur dank der Unterstützung durch die Berufsschulen und Lehrbetriebe möglich», bekräftigt Mark Teutsch. Die Schulen organisierten spezielle Zeichenstunden, während die Betriebe Material zur Verfügung stellten und ihren Lernenden Zeit für die Realisierung einräumten. Für die angehenden Bodenleger:innen ist das eine besonders lehrreiche Erfahrung, ist Mark Teutsch überzeugt: «Der Wettbewerb bietet den Lernenden eine einmalige Gelegenheit, ein eigenes Werk zu planen und ihre gestalterischen Fähigkeiten einzubringen», so der ISP-Geschäftsleiter.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die Teil des diesjährigen Modellwettbewerbs waren.

Ein besonderer Dank geht an unsere Sponsoren:

BAUWERK
Parkett

BAWART
Parkett

Belcolor
FLOORING

Bigler AG
Lacke und Leime/ Vernis et colles.
Tel.: 0522/284 15 32
www.bigler-lacke.ch

Derendinger
FÜR PARKETT- UND BODENWERKE

Eduard Steiner AG
holzsteiner.ch

GYSO
Bostik

HOLZ PLATTEN AG

holzpunkt®
ZÜRICH • BERN • ZUG • BASEL • ST. GALL

KLEBAG

LANDOLT
Der Schweizer Spezialist für
temperaturbeständige Oberflächenbeschütz

MAPEI

naturor swiss

SHARKGROUP

BUILDING TRUST

Sika

ULMI
Kehlleistenfabrik

URZUN
UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

WOCA
DÄMMKORK

Rangliste ISP Modellwettbewerb 2025

1. Rang

Sarawut Jantharaudon / Bernhard Boden AG



2. Rang

Nicolas Jérémie Grommet / Jotterand Sols



3. Rang

Lana Michelle Mendolia / Kühni AG



4. Rang

Janis Schönenberger / Diethelm & Partner AG



4. Rang

Lynn Kronauer / Schwarz Parkett GmbH



5. Rang

Daniela Allenbach / Arbos AG



Die gesamte Rangliste finden Sie [hier](#) und weitere Fotos sind in der [Bildergalerie](#) aufgeschaltet.

News Produktion und Handel



Schmid Parkett AG

Brüningstrasse 42

CH-6055 Alpnach Dorf



PARKETT NATÜRLICH GEÖLT
ZÜRICH • BERN • ZUG • BASEL • WILA





Über 1.2 Millionen Quadratmeter aus Schweizer Produktion

Wer ein 2-Schicht-Produkt von Bauwerk Parkett wählt, erhält ein Qualitätsprodukt, das noch heute in der Schweiz hergestellt wird. Dazu gehören alle 2-Schicht-Formate über Kurzstabgrösse hinaus sowie eine Vielzahl an Zubehörartikeln wie Treppentritte und -kanten.

St. Margrethen ist nicht nur technologisches Herzstück und Kompetenzzentrum der Bauwerk Group: Hier entstehen jährlich über 1.2 Mio. Quadratmeter Parkett – gefertigt nach Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, mit Leidenschaft & Präzision und zu 100% wohngesund.

Vorsprung durch Qualität und Innovation

Bei Bauwerk Parkett sind wir stolz auf unsere Herkunft, unsere Tradition und unsere Parkettkompetenz, die wir auch unseren Kunden direkt zugänglich machen. Ob Anwendungstechniker, Zertifizierungsspezialisten oder unser Sales Team – unsere Experten beraten Sie persönlich und unkompliziert.

BAUWERK *Parkett*

noblesse
by HGC
PARKETT



**Edel und stark:
NOBLESSE POWERWOOD**

- 5-stufiger Aufbau
- Extrem strapazierfähig und langlebig
- Ideal für Fussbodenheizung

CALUR – Landhausdielen mit Charakter und Qualität, die überzeugt!



Die Kollektion umfasst **hochwertige Landhausdielen aus europäischer Eiche**, die durch ihre rustikale Optik und natürliche Ausstrahlung überzeugen – ideal für Kunden, die ein wohnliches und zugleich robustes Ambiente schätzen. Jede Diele wird **in Europa gefertigt** und ist geölt, um die Maserung der Eiche besonders hervorzuheben und eine langlebige, pflegeleichte Oberfläche zu bieten. Die Landhausdielen sind **in sieben Farbvarianten** erhältlich – von warmen Naturtönen bis hin zu modernen, gedeckten Nuancen und passen so sie zu jedem Wohnkonzept.

Eiche rustikal geölt, 1800–2200 x 185 x 14 mm
Deckschicht ca. 3 mm, Massivholz LHD Eiche Europa

Besuchen Sie unsere Ausstellungen in Samstagen oder Schlieren und lassen Sie sich inspirieren und von unseren Experten beraten. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Holzplatten AG, Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagern / Tel. 044 786 90 60, www.holzplatten.ch

holzpunkt®

SkyLine Objekt und Nova Montagna – veredelt im Thurgau

In unserer Oberflächen-Manufaktur in Balzerswil fertigen wir Parkettböden in einzigartiger Haptik und Optik – und das zu attraktiven Preisen! Zum Beispiel unsere neue Serie «Objekt» aus dem Sortiment SkyLine und die Landhausdielen aus dem Sortiment «Nova Montagna».

Landhausdielen Nova Montagna, 2200 x 182 x 14mm, NS 3,5mm:



Eiche Cortello | CHF 63.90/m²



Eiche Alba | CHF 63.90/m²

Landhausriemen SkyLine Objekt, 1000–1200 x 120 x 11mm bzw. 1200 x 130 x 10mm, NS 3,6mm:



Eiche Cortello
CHF 35.10/m²



Eiche Cassano
CHF 45.10/m²



Eiche Alba Hochkant
CHF 39.60/m²



Eiche Ebano Hochkant
CHF 39.60/m²

Entdecken Sie Nova Montagna, SkyLine und viele weitere Neuheiten aus unserem Sortiment bei einer persönlichen Beratung bei Ihnen vor Ort oder in einer unserer Ausstellungen in Zürich, Bern, Zug oder Wila. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holzpunkt AG | Hauptsitz Wila | Telefon 052 397 20 20 | info@holzpunkt.ch | www.holzpunkt.ch

Rückblick auf «Parkett und Perspektiven 2025»



Am 22. Mai 2025 lud die Naturo.Swiss AG zur Veranstaltung «Parkett und Perspektiven 2025» ein.

Nach dem Empfang im Showroom begrüßte CEO Thomas Rebsamen die zahlreichen Gäste. In zwei Fachvorträgen sprachen Bruno Durrer über die Auswirkungen der EU-Anti-Dumping-Zölle auf den Schweizer Markt und Mark Teutsch zeigte anschauliche Schadensbeispiele bei Parkett auf.

Die Teilnehmenden erhielten einen exklusiven Einblick in die Produktion. Höhepunkte waren die Live-Präsentation der neuen Verpackungsanlage sowie moderner Hobel-, Sägerau- und Bürstanlagen. Im Anschluss wurden im Showroom aktuelle Kollektionen und neue Verkaufshilfen vorgestellt.

Beim Apéro Riche klang der Anlass in geselliger Atmosphäre aus.

Die Veranstaltung bot Fachwissen, Innovation und persönliche Begegnungen – ein gelungener Einblick in die Zukunft der Parkettproduktion.



www.naturo.swiss

Birkenrinde für Nassräume? Warum nicht.

NEU bei ROSER: betula flooring von nevi. Das Original aus Birkenrinde.

Ein Boden, der Natur, Design und Funktionalität auf einzigartige Weise verbindet – betula flooring von nevi ist ab sofort bei der Roser AG erhältlich. Hergestellt aus echter geschichteter Birkenrinde auf einem Hydrowood Klick oder SPC Klick Träger, verbindet dieser Manufaktur-Boden kompromisslose Natürlichkeit mit aussergewöhnlicher Leistungsfähigkeit.

Dank der natürlichen Wasserresistenz der Birkenrinde eignet sich betula flooring ideal für den Einsatz in Bädern und Spa-Bereichen. Der Boden fühlt sich samtig-warm an, ist auch im nassen Zustand rutschfest, zudem antimikrobiell und pflegeleicht. Er bringt die sinnliche Ausstrahlung eines Natur-materials in Barfussbereiche und setzt dort einladende Akzente, wo „Holz“ bislang nicht denkbar war.

nevi & ROSER – Natürlich. Exzellent.

Mit betula flooring erweitern wir unser Portfolio um eine exklusive Bodenlösung, die konsequent natürlich, funktional rundum überzeugend und visuell einzigartig ist. Erleben Sie betula flooring live in unserem schau.raum in Birsfelden.



Jetzt einen Termin im Ausstellungsraum vereinbaren

Fordern Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Ideen.
Ihr Parkett-Team der Roser AG



www.roser-swiss.com/Birkenrinde

ROSER
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

nevi

Roser AG - Furniere und Holzwerkstoffe - Sternenfeldstrasse 30 - 4127 Birsfelden – www.roser-swiss.com

TERRASSEN-TREND 2025

Barfussgenuss auf Bambus



AKTION
MOSO® Bamboo X-treme®
ab **CHF 62.- / m²**
statt CHF 126.- / m²
Aktionsdauer: 1.4. - 31.5.2025

MOSO. Bambus: In nur 4-5 Jahren erntebereit, wächst nachhaltig ohne Entwaldung.

Durch das Thermo-Density-Verfahren bei 200°C entsteht ein extrem hartes Premium-Terrassenmaterial.

Die anfangs dunkelbraune Oberfläche entwickelt mit der Zeit eine charaktervolle Patina – ein lebendiger Teil jeder Gartengeschichte.

Woodpecker Group AG
woodpeckerag.ch




Jetzt scannen und profitieren!

©Bild: Bamboo X-treme®, MOSO International B.V. Zwaag NL, Foto: Lior Teitler



News Gastmitglieder



Bigler AG
Lacke und Leime/ Vernis et colles
Tel. : 032/384 15 32
www.bigler-lacke.ch

3250 Lyss
Tel. : 032/384 79 74

"FUTURISTISCHE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE IM TREPPENBAU"

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN!

Wir freuen uns, Ihnen weitere Einblicke in die Welt des Treppenbaus zu geben, diesmal mit einem Fokus auf unsere 3D-Vermessungstechnologie. Unser Messgerät, auf dem Rücken getragen, symbolisiert den Fortschritt und die Innovation, die wir in unserem Handwerk verkörpern.



Mithilfe innovativster Messtechnik erreichen wir eine ausserordentlich hohe Genauigkeit und benötigen gerade einmal 10 Minuten, um alle für die Treppe erforderlichen Daten einzuspeichern.

Diese innovative Messtechnologie ermöglicht es uns, Höhenausgleiche präzise festzulegen, ohne dass wir Striche an die Wand machen müssen oder lange auf der Baustelle verweilen müssen. Darüber hinaus unterstützt sie uns im Büro dabei, die erforderlichen Höhenausgleiche für jede Stufe gemäss den SIA-Normen festzulegen. Aber das ist noch nicht alles - wir ersparen uns auch das Erstellen von Schablonen auf der Baustelle und sind sogar in der Lage, nicht nur die Trittlfläche, sondern auch die Steigung genau festzulegen. Mit den gleichen Möglichkeiten können wir auch die Tritttiefe kontrollieren und sicherstellen, dass sie den notwendigen Normen entspricht. So sparen wir Zeit und Ressourcen und schaffen gleichzeitig eine präzise Grundlage für unsere Konstruktionsarbeit. Durch präzise Erfassung der Dimensionen jeder Stufe können wir sicherstellen, dass jedes Treppenprojekt höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Doch damit ist unsere Arbeit noch nicht getan. Bleiben Sie gespannt, denn in unserem nächsten Newsletter werden wir Ihnen mehr darüber erzählen, wie diese präzisen Messdaten in die Gestaltung und Konstruktion der Treppen einfließen.

Für Fragen oder Interesse an unseren Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung. Eine vertiefte Einsicht in unsere fortschrittlichen Technologien und die Umsetzung unserer Messverfahren erhalten Sie auf unserer Webseite.



Büro / Werkstatt / Produktion

AUFWÄRTS Bösch 21 - 6331 Hünenberg ZG

Tel. 041 520 78 60

www.aufwärts.ch

info@aufwaerts-ag.ch

1000 CHF
günstiger

100 Jahre Eugen Lägler Hummel mit LED

Die erste, beste und meistgekaufte Bandschleifmaschine der Welt zum effektiven Schliff der Holzfußboden.

Zubehör

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm² - 10 m lang
- Kabelstange
- Staubsack
- MultiClip
- Atemschutzmaske
- Werkzeugtasche
- Betriebsanleitung

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Leistung	2200 W
Arbeitsbreite	200 mm
Gewicht	ca. 78 kg
Art.-Nr.	441 000 005
Preis	6195.00 Fr. statt 7195.00 Fr.



Aktionsgültigkeit:
bis 31.08.2025

Besuchen Sie unseren Webshop: www.jbrauchli.ch

J. Brauchli AG
Allmendstrasse 4
6210 Sursee

Tel. +41 (0)41 926 09 00

info@jbrauchli.ch
www.jbrauchli.ch



Jetzt neu!

Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis



SL G720 ALPHA BEST

Premium-Spachtelmasse auf Alpha-Halbhydratbasis für Innenbereiche. Ideal zum Ausgleichen und Spachteln von Zement-, Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser). Schichtdicke: 1 – 20 mm in einem Arbeitsgang, auf Heizestrichen besonders geeignet. Als Untergrund für Parkett ab 3 mm mit SMP-Klebstoffen einsetzbar. Schichtdicke auf Gussasphalt und Trockenestrich: 2 – 12 mm. Nicht für Nassräume.

Für weitere Infos kontaktieren Sie uns unter:

043 255 55 55

oder besuchen Sie unsere Website:

www.gyso.ch



GYSO



weber floor 4155

Hoch fließfähige zementgebundene
Bodenausgleichsmasse

-  • Hoch fließfähig
-  • Geeignet für Minergie-Eco
-  • Besonders wirtschaftlich

neu ab Silo



Produktkatalog

UNSER NEUER
PRODUKTEKATALOG IST DA!

ÜBERSICHTLICH UND DETAILLIERT
GESTALTET BIETET ER IHNEN ALLE
INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK.

VORTEILE

- Produkte schnell finden
- Detaillierte Produktinformationen und -zertifizierungen
- Übersicht unserer Dienstleistungen
- Ansprechpartner und Öffnungszeiten

DIREKT ZUM DOWNLOAD:



PARKETTKLEBSTOFFE



PRODUKTKATALOG

VORSTRICHE - SPACHTELMASSEN - KLEBSTOFFE - PARKETTLACKE - PFLEGEMITTEL - WERKZEUGE



NEUSÜBLICHER PARKETTARTEN.
Eigenschaften, die ein Parkett ein Leben
sich einfach verarbeiten und gewahr-
keit

Dispersionbasis

GERINDE / FARBEN
■ Einzel: 3,5 kg
■ Säge
VERBRAUCH
0,6 - 11 kg/m²,
je nach Parkettart



Hyvertarbasis

GERINDE / FARBEN
■ Komp. A:
Einzel: 6,41 kg
■ Komp. B:
Flasche: 0,89 kg
■ Komp. A: Glühze
■ Komp. B: Transpa-
rent
VERBRAUCH
0,8 - 12 kg/m²,
je nach Parkettart



A SIKA BRAND

DER ALLESKÖNNER

Der einkomponentige, hartelastische, siliierte Polymerklebstoff




ABDECKEN & SCHÜTZEN

Mit Permafrix die passende Lösung für Abdeckvliese –
perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt.



Für höchste Ansprüche – auch bei Spezial-
Anwendungen: Unsere vielseitigen Permafrix-
Lösungen stehen für maximalen Schutz und
Komfort beim Abdecken und Schützen sowie
für effizientes Arbeiten. Ob dampffestes
Vlies, geeignet für frisch verlegte Parkett-
Böden sowie Natursteine oder das extra-
robuste Bau-Vlies für heikle Untergründe wie
Laminat, Teppiche oder Fliesen – für jede
Situation das richtige Produkt. Wir beraten
Sie gerne: 071 844 12 12.

Permapack AG | 9401 Rorschach | Tel. +41 71 844 12 12 | bau@permapack.ch | permapack.ch/bau

Aussenholz reinigen und ölen**HP Holzreiniger Plus** - Grundreiniger für behandelte und unbehandelte Hölzer

- Enthält kein Lösemittel
- Pur angewendet entfernt dieser jegliche Arten von Flecken
- Entfernt starke Verschmutzungen
- Hellt das Holz auf
- Speziell für verwitterte und vergraute Hölzer



Produktdatenblatt
HP Holzreiniger Plus

Aussenholz-Öl SB High Solid - für die Endbehandlung und Pflege von Holz im Aussenbereich

- Schnell trocknendes Öl mit Farbpigmenten und hohem Festkörperanteil
- In 60 Farbtönen erhältlich
- Jede Farbe wird nach Ihren Wünschen von uns gemischt
- Eignet sich für eine Grundbehandlung oder für ein Nachölen
- Nur 1 Auftrag nötig



Produktdatenblatt
Aussenholz-Öl SB High Solid

Kontakt:
Michael Riese
+41 79 933 00 04
riese@proffwoodcare.ch

PROFF
WOODCARE

PROFF Woodcare Schweiz
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
044 786 90 60
www.proffwoodcare.ch

Mehr Farbe für Design(t)räume – dropoard®
 Sockel in jeder Wunschfarbe! Produkte, welche den Puls der Zeit treffen!



aquilex dropoard®
1000 & 5000

Sämtliche RAL und NCS Farben



ecobau

**Neu mit ecobau
 Zertifikat**

Das Produkt erfüllt die minimalen ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO und erhält die Bewertung ecoBasis.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.aquilex.ch



Estrich perfekt grundiert

DAUERHAFT SCHÖNE BÖDEN SIND AUF EINEN SOLIDEN UNTERGRUND ANGEWIESEN

SikaBond® Parkettklebstoffe können in der Regel ohne Grundierung auf Zement- und Calciumsulfatestrichen verwendet werden. Entspricht der Untergrund nicht den gültigen Anforderungen, bietet Sika mit ihrer Produktpalette Grundierungen / Feuchtigkeitsbremsen die idealen und auf die SikaBond® Parkettklebstoffe abgestimmten Produkte an. Dabei können "Problemuntergründe" mit zu hoher Restfeuchte, alten Klebstoffresten oder ungenügender Untergrundfestigkeit schnell und unkompliziert gemeistert werden.

Entdecken Sie unsere Produkte zu Feuchtigkeitsbremsen und Grundierungen:



Neu bei Stucky: Fertigwinkel-Lösung für seitlich offene Treppen

Unsere neue Winkelabdecklösung (ungelochtes Profil mit 90°-Eckstück) aus Aluminium ist ideal für offene Treppenaugen. Sie ermöglicht einen sauberen Abschluss ohne aufwendige Montage – perfekt für elastische und textile Beläge bis 3 mm in Kombination mit unseren TS-Profilen (2–3 mm kurze Nase, zweiseitig).



Ihre Vorteile:

- Schnelle, saubere Verarbeitung
- In silber eloxiert (ab Lager) oder schwarz pulverbeschichtet RAL 9005 matt (auf Bestellung)
- Sondergrößen, -winkel und -farben auf Anfrage

Die 300 x 300 mm grossen Fertigwinkel sind mit TS- oder anderen Profilen kombinierbar – abgestimmt auf Belagsdicke und Treppenkante. Eine moderne, zeitsparende Lösung von Stucky.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot! [Hier](#) erfahren Sie mehr!

Stucky Holzprofileisten AG, Im Grossherweg 8, 8902 Urdorf www.stucky-ag.ch



Trolley-Werkzeugkoffer für Boden- oder Parkettleger

Derendinger präsentiert die neuen robusten **Trolley-Werkzeugkoffer** für Boden- bzw. Parkettleger. Die vollständig ausgestatteten Koffer ersetzen herkömmliche Werkzeugtaschen und bieten eine durchdachte, mobile Lösung für die Baustelle. Hergestellt aus ultrastabilem ABS-Kunststoff, mit Teleskopgriff, Rollen und abschliessbaren Schlössern, ermöglichen sie bequemen Transport ohne Schleppen. Die übersichtliche Innenaufteilung sorgt für schnellen Zugriff auf alle Werkzeuge.

Im Juli und August 2025 bietet Derendinger attraktive Spezialpreise – ideal zum Ausbildungsstart der Lehrlinge oder zur Aufrüstung bestehender Ausstattungen.

Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstr. 47
6374 Buochs
www.uzin-utz.com

UZIN UTZ
YOUR FLOOR. OUR PASSION.

 **Derendinger**



Trolley-Werkzeugkoffer aus ultrastabilem ABSKunststoff, Teleskopstiel und Inline-Rollen

Vollständig bestückter Koffer und dank der übersichtlichen Innenaufteilung sofort griffbereite Werkzeuge.



LOBA: Innovationen im Sortiment Reinigung & Pflege

Mit InvisibleCare und Permanent OilCare bringt LOBA zwei neue Pflegeprodukte auf den Markt, die den Renovierungszyklus signifikant verlängern und einen wertvollen Beitrag zur Schonung von Ressourcen leisten. Einfach, schnell und günstig für Verarbeiter wie Endverbraucher.

Das revolutionäre wasserbasierte Dispersionspflegemittel **InvisibleCare** erhält extramatte Oberflächen und verändert den Glanzgrad halbmatte und matte lackierter Böden zu extramatte. Es überzieht Böden aus Holz, Kork und Linoleum sowie Designbeläge mit einer Opferschicht, die Verschleißerscheinungen kaschiert und Oberflächen optisch aufwertet. InvisibleCare schützt vor leichten Kratzern und Gebrauchsspuren, reduziert die Schmutzanhaftung deutlich und bewahrt die Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12, R10, von Böden, die mit 2K InvisibleProtect veredelt sind. Auch die Rutschhemmung aller unter Zugabe des Additivs SlipResist versiegelten Oberflächen bleibt erhalten.

Sie möchten einen geölte Boden auffrischen und langanhaltend gegen Gebrauchsspuren schützen? Wir haben die Lösung: Das schichtbildende Pflegeöl **Permanent OilCare** eignet sich optimal für verschiedene geölte und gewachste Oberflächen. Die Unterhaltungspflege empfiehlt sich insbesondere für manuell und industriell gefertigte Hartwachs- und UV-Öl-Oberflächen. Auf imprägnierend geölte Böden bildet Permanent OilCare eine zusätzliche Schutzschicht, die einer Hartwachsölbeschichtung nahekommt. Permanent OilCare erhält die Rutschhemmung der Bestandoberfläche, ist aufgrund der oxim- und kobaltfreien Rezeptur sicher zu verarbeiten und gemäß DIN EN 71-3 für Kinderspielzeug geeignet.




Wakol Adhesa AG, Schützengasse 28, 9410 Heiden www.wakoladhesa.ch



Geölt ist nicht gleich geölt – Augen auf, beim Nachölen!

Kaum ein Parkettproduzent kann sich dem Trend geölter Holzoberflächen entziehen und bietet sein Parkettsortiment geölt an. Jedoch ist «geölt» nicht gleich «geölt»... Einige Produzenten verwenden UV-härtende Öle, andere schwören auf Hartwachsöle, wiederum andere bevorzugen lösemittelhaltiges Öl und dann gibt es welche, die wasserbasierte Produkte applizieren, um z.B. den angesagten «Rohholz-Look» zu erreichen. Eine Deklarationspflicht, nach welchem Öl-System die Oberfläche aufgebaut wurde, existiert nicht. Leider. Denn die verschiedenen Öl-Arten sind untereinander oft nicht kompatibel und können – zum Beispiel beim Nachölen – zu unerwünschten bis irreversiblen Ergebnissen führen. Es ist deshalb unabdingbar, sich beim Produzenten nach den richtigen Produkten für die Reinigung, Pflege und Auffrischen des Parkettbodens zu informieren, bzw. nach kompatiblen Produkten nachzufragen.



Fotos: Eiche Landhausdielen, tief gebürstet und längsseitig gefast. Auf der Verpackung und im Datenblatt wurde das Parkett als «naturegeölt» deklariert. Es handelt sich dabei jedoch um ein Produkt in «Rohholz-Optik». Der Boden wurde fälschlicherweise mit einem konventionellen, lösemittelhaltigen Pflegeöl nachgeölt. Das Pflegemittel ist dabei stirnseitig eingezogen und hat dunkle Ränder hinterlassen sowie auf den stark beanspruchten Bereichen das Holz angefeuert/verfärbt. Die ursprüngliche Rohholz-Optik wurde damit unwiderruflich ruiniert.

WOCA bietet für jede Art von Oberflächen geeignete Produkte – rufen Sie uns einfach an, wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

WOCA Schweiz GmbH, Huebwiesstrasse 11, CH-8492 Wila, Telefon 058 510 38 88, www.woca.swiss

ISP Technik

Neue SIA-Norm 271/1 "Abdichtungen von Innenräumen"

Am 1. Mai 2025 ist die neue SIA-Norm 271/1 "Abdichtungen von Innenräumen" in Kraft getreten. Laut unseren Abklärungen gilt die neue Norm automatisch für alle Bauprojekte, deren Baugesuch oder deren Projektänderung ab dem 1. Mai 2025 eingereicht worden sind.

Laut dieser Norm muss unter allen Belägen in Badezimmern (mit Dusche oder Badewanne) eine vollflächige Abdichtung erfolgen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Abdichtung ab sofort bei neuen Angeboten zu thematisieren/als Option anzubieten, auch wenn die neue Norm noch nicht auf das Objekt angewandt werden kann. Der Bauherr muss auf diese Neuerung hingewiesen werden, am besten so, dass dies nachträglich auch belegt werden kann.

Wir werden unser Merkblatt Nr. 36 "Parkett in Feuchtzonen" anpassen und Sie darüber informieren. In der Zwischenzeit ist eine Absprache mit dem Klebstofflieferanten dringend empfohlen (Systemaufbau).

Neue Recycling-Estriche auf dem Markt

Die Recycling-Welle hat auch die Estrichbranche erreicht. So werden erste Objekte mit Spezialprodukten ausgeführt. Grundsätzlich sollten wir uns solchen Neuerungen nicht verschliessen, jedoch bergen diese neuen Produkte viele Risiken:

- Recycling-Estriche lassen sich teilweise keiner Estrichart gemäss SIA 251 "schwimmende Estriche im Innenbereich" zuordnen. Damit verbunden gelten die bekannten Grenzwerte der Normen nicht.
- Die einzige Grundlage für die Beurteilung stellen die Produktdatenblätter dar.
- Die neuen Produkte wurden teilweise nur im Labor geprüft und nun werden ganze Objekte damit ausgeführt.
- Datenblätter sind mangelhaft oder unklar, was grosse Risiken mit sich bringt.
- Erfahrungswerte sind kaum vorhanden.

Wir empfehlen erhöhte Wachsamkeit bei solchen Untergründen. Häufig müssen schriftliche Freigaben durch den Bindemittellieferanten erfolgen, was nicht immer ohne Widerstand geschieht.

Bei Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Und
zum
Schluss...

