



ISP Newsletter 3 / 2025

In eigener Sache

Folgen Sie uns schon?

Suchen Sie Inhalte für Ihre Social-Media-Profile?

...unsere Beiträge dürfen gerne geteilt werden!



www.facebook.com/Parkettverband



www.instagram.com/isp_parkettverband/



www.linkedin.com/company/30100593



ISP

Interessengemeinschaft
Schweizer Parkettmarkt
Communauté d'Intérêts
marché Suisse du Parquet
Comunità d'Interesse del
mercato Svizzero del Parquet



Verbandsnachrichten

ISP Neumitglieder

Herzlich willkommen in der ISP Gruppe "Verlegung":

Kaiserwerk GmbH, Rebacherring 7, 6264 Pfaffnau
LT Building Solutions AG, Güterstrasse 282, 4053 Basel

ISP Herbstversammlung 2025

...nächsten Dienstag, 16. September 2025 im Hotel Krone in 5600 Lenzburg!

Die Einladungen dazu wurden verschickt und Anmeldeschluss war am 5. September 2025.

ISP Seminaire Romandie le jeudi 6 novembre 2025

Matin y.c. apéro riche à midi, au Signal de Bougy, l'ISP organisera à nouveau un petit séminaire digne d'intérêt où divers intervenants prendront la parole. Réservez d'ores et déjà la date! Une invitation détaillée vous parviendra quelques semaines avant l'événement.

SAVE
— THE —
DATE

ISP Generalversammlung 2026

...am Freitag, 17. April 2026 in der Eventalm in 8153 Rümlang!

Die Einladung und Infos dazu folgen Anfang nächstes Jahr.

SAVE
— THE —
DATE

GAV - Inkraftsetzung allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsvertrag für die schweizerische Bodenbelagsbranche

Per 1. September 2025 ist der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die Bodenbelagsbranche in Kraft getreten. Die Mitgliederinformation mit den wichtigsten Eckpunkten des Vertrags finden Sie auf unserer Homepage im geschützten Mitgliederbereich «INTERNA».

News Produktion und Handel



Schmid Parkett Alpnach

Schmid Parkett AG

Brünigstrasse 42

CH - 6055 Alpnach Dorf

holzpunkt®

PARKETT NATÜRLICH GEÖLT
ZÜRICH • BERN • ZUG • BASEL • WILA

BAUWERK®
Parkett



Roeckle
H O L Z

HGC
TRÄUME BAUEN

natur  **swiss** 

 **Eduard Steiner AG**
holzsteiner.ch



 **Belcolor**
F L O O R I N G

 **FCB Industrie du Bois SA**
Depuis 1909

BRITSCHGI
Ihr Partner für Schreiner- und Zimmerarbeiten



Balteschwiler
Besser leben mit Holz.

ROSER
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

 **Atlas Holz AG**
Aus Leidenschaft für Holz.

 **gasser** BAUMATERIALIEN

scheuer mann



HWR
Verpackungen & Holz

 **WOODPECKER**

HOLZ BAWART
Parkett



Balteschwiler
Besser leben mit Holz.



NaturinForm Nachhaltige Terrassen in edler Holzoptik

Sie wünschen sich eine Terrasse, die über Jahre hinweg schön bleibt und gleichzeitig nachhaltig überzeugt?

Die Terrassendielen von NaturinForm bestehen aus modernen Verbundwerkstoffen – robust, pflegeleicht und mit natürlicher Holzoptik.

Dank intelligentem Design sind sie formstabil, splitterfrei und am Ende ihrer Lebensdauer vollständig recycelbar. **Modelle wie Piazza One und Pro** bieten eine aussergewöhnliche Lebensdauer – mit **bis zu 20 Jahren Garantie**.

Erhältlich bei der Balteschwiler AG – schnell verfügbar, zuverlässig geliefert und auch bequem im **Onlineshop bestellbar**.

Lassen Sie sich beraten!



[balteschwiler.ch](https://www.balteschwiler.ch)

Belcolor
FLOORING

Belegno® Trio – Eleganz für jeden Raum

Das edle Fischgratparkett aus Eiche verbindet zeitlose Klassik mit modernen Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht jedem Raum eine besondere Ausstrahlung.

- Zeitloses Fischgrat-Design
- Vielseitige Stilrichtungen: von klassisch elegant bis modern skandinavisch
- Flexible Verlegemuster für individuelle Raumwirkung
- Geölt für natürliche Struktur oder matt lackiert für pflegeleichte Robustheit
- Ideal für Wohn-, Eingangs- und Arbeitsbereiche



S = 490 x 70 (Fischgrat)
M = 600 x 120 (Fischgrat)
L = 1000/1200 x 153 (Randfries)



Herzlichen Dank
für Ihr reges Interesse an unseren Ausstellungen in Samstagen und Schlieren



Damit wir **Sie und Ihre Kundinnen und Kunden** kompetent und persönlich beraten können, bitten wir Sie, vorgängig einen Beratungstermin zu vereinbaren. So können wir genügend Zeit für eine fachkundige Beratung einplanen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Online-Terminbuchung:
www.holzplatten.ch/showrooms/parkettgalerie



Holzplatten AG, Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagen / Tel. 044 786 90 60, www.holzplatten.ch

holzpunkt®



Ölkurs - von Profis für Profis

Alles rund ums Ölen und Seifen von Parkett

Ob Sie ihr Wissen auffrischen, sich zusätzliche Fertigkeiten aneignen oder sich über neue Produkte und deren Anwendung informieren möchten - wir unterstützen Sie! Die Workshops richten sich an Parkett- und Bodenleger, Schreiner, Zimmerleute und Parkett-Verkaufspersonal, sind praxisorientiert und interaktiv. Auch Lernende sind herzlich willkommen.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos. Für Getränke und einen „Znüni“ ist gesorgt. Melden Sie sich einfach per **Telefon 052 397 20 20**, Email info@holzpunkt.ch oder online auf www.holzpunkt.ch/profi-workshop an - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

**Jetzt
anmelden!**

Kursort	Datum	Zeit	Adresse
Balterswil	Donnerstag 2.10.2025	8.00-11.30 Uhr	Itaslenstrasse 13, 8362 Balterswil
Bern	Donnerstag 30.10.2025	8.00-11.30 Uhr	Laubeggstrasse 70, 3006 Bern
Zug	Donnerstag 6.11.2025	8.00-11.30 Uhr	Chamerstrasse 175, 6300 Zug



Holzpunkt AG Felseneggstrasse 1 8492 Wila Telefon 052 397 20 20 info@holzpunkt.ch www.holzpunkt.ch

Korkböden – Nachhaltig, komfortabel, vielseitig

- **Leise & warm:** Trittschallgedämpft, angenehm temperiert.
- **Sanft & flexibel:** Schonend für Gelenke, einfach zu verarbeiten.
- **Grün & nachhaltig:** CO₂-neutral, geerntet ohne Baumfällung.
- **Vielseitig einsetzbar:** Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt.



Korkböden gewinnen in der Bodengestaltung an Bedeutung. Das Naturmaterial überzeugt durch Elastizität, Trittschallminderung und einem hohen Raumkomfort.

Handwerklich lassen sich Korkplatten und -fliesen sowohl schwimmend verlegen als auch vollflächig verkleben. Kork ist formstabil sowie temperatur- und feuchtigkeitsbeständig.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Die Rinde der Korkweide wird ohne Baumfällung geerntet und ist somit ein nachwachsender und CO₂-neutraler Rohstoff.

Bei uns können Sie aus den folgenden Kollektionen Ihr bevorzugtes Dessin aussuchen:

- **Classic Line:** Klebekork-Kollektion, individuell einfärbbar
- **Swiss Line:** Klebekork-Kollektion, individuell einfärbbar
- **Easy Click:** Click-Kollektion für die schwimmende Verlegung, individuell einfärbbar
- **Kork Select:** Kollektion mit ausserlesenen Dessins, als Click- und Klebevariante erhältlich
- **Printkork:** Bedruckte Korkdielen vereinen die positiven Eigenschaften von Kork mit der Optik eines Holz- oder Steinbodens. Als Click- und Klebevariante erhältlich.




naturO  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
6210 Sursee
info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss





Fischgratverlegung – aber anders gedacht

Der Boden wurde im Fischgratmuster parallel zur Wand verlegt – eine bewusste gestalterische Entscheidung, die dem Raum eine besondere Dynamik verleiht und gleichzeitig seine Ruhe bewahrt. Der rehbraune, warme Farbton der angeräucherten Eiche harmonisiert ideal mit dem klaren, zurückhaltenden Stil des Hauses.

Weitere Eindrücke des Projekts sehen Sie unter:
roser-swiss.com/fischgrat

Möchten Sie mehr zu individuellen Parkettlösungen erfahren? Besuchen Sie unseren [schau.raum](#) in Birsfelden und lassen Sie sich individuell für Ihr Projekt beraten. Handmuster und Mustertafeln stehen für Sie bereit!

Jetzt einen
Termin im
Ausstellungs-
raum verein-
baren



ROSER
FURNIERE HOLZWERKSTOFFE

Roser AG, Sternenfeldstrasse 30, CH-4127 Birsfelden, Tel. (+41) 61 367 40 40, E-Mail: info@roser-swiss.com, www.roser-swiss.com



QUALIWOOD CABANE: Alpine Natürlichkeit und robuste Eleganz



QUALIWOOD CABANE: Die Wärme der Berghütten

Die tiefgebürstete Eichendielen in warmen Beigetönen bringen Authentizität und Charakter in jeden Raum.

Die 25 cm breiten Dielen sind in fünf Farbtönen erhältlich, die nach Berghütten benannt sind – Sinnbilder für Geborgenheit, Stärke und Ursprünglichkeit.


Ein Boden, der Natur spürbar macht und Emotionen weckt.

Woodpecker Group AG
woodpeckerag.ch



News Gastmitglieder





ARDEX STRONGLITE®

LEICHTESTRICH-SYSTEMBODEN

- Zum Herstellen von Systemböden mit geringem Flächengewicht
- Frühe Begehbarkeit und Belegereife
- Belastbar bis 4,0 kN Punkt- und Flächenlasten
- Nicht Brennbar
- Hohe Wärmedämmeigenschaften – auch in Kombination mit Heizsystemen möglich
- Planebene Oberfläche durch Verlaufseigenschaften – geeignet für die Aufnahme von großformatigen Fliesen
- Feldgrößen bis 40 m² möglich

ARDEX Schweiz AG, Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach +4143 355 19 19

„EFFIZIENTE PRODUKTION UND PRÄZISE FERTIGUNG“

EIN EINBLICK IN DIE FORTSCHRITTLICHE TREPPENHERSTELLUNG

Wir freuen uns, Ihnen weitere Einblicke in die Welt des Treppenbaus zu geben, diesmal mit einem Fokus auf unsere Produktion und Fertigung. Die sorgfältige Analyse der gesammelten Daten bildet die Grundlage für die Integration in die Gestaltung und Konstruktion der Treppen.



Diese Analyse ermöglicht es uns, die Visualisierung und Erstellung der Produktionsdaten am CAD durchzuführen. In der Planung werden sämtliche technischen Daten erarbeitet, die für die maschinelle Produktion auf der CNC benötigt werden. Durch den Einsatz spezieller Tools haben wir einen nahtlosen Produktionsprozess entwickelt, der es uns ermöglicht, die Produktionsdaten innerhalb kurzer Zeit zu erstellen und an die entsprechenden Arbeitsplätze zu verteilen.

Durch die Investition in eine zweite CNC-Maschine können wir nicht nur die Produktionssicherheit gewährleisten, sondern auch den Höhenausgleich präzise herstellen und massgeschneiderte Treppen bereits in der Werkstatt fräsen. Dies reduziert die Notwendigkeit von Anpassungsarbeiten auf der Baustelle nahezu auf null.

Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet nicht nur die ästhetische Attraktivität, sondern auch die Funktionalität und Sicherheit jeder einzelnen Treppe, die wir entwerfen und bauen.

Für Fragen oder Interesse an unseren Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Für eine vertiefte Einsicht in unsere fortschrittlichen Technologien und die Umsetzung unserer Messverfahren laden wir Sie herzlich ein, unsere Webseite zu besuchen, wo Sie Informationen und Einblicke in unsere Arbeitsweise erhalten können.

Büro / Werkstatt / Produktion

AUFWÄRTS Bösch 21 - 6331 Hünenberg ZG

Tel. 041 520 78 60

www.aufwärts.ch

info@aufwaerts-ag.ch



Aktionen im Herbst

Door Trimmer Twist

Schneidet auch an unzugänglichen Stellen



-10%

Akkuversion 18 V Li

Art.-Nr. 228 857 000

1336.50 Fr. statt 1485.00 Fr.

Trivo Disc II im Koffer

Sauber schleifen und gut verstaut



-10%

Trivo Disc II im Koffer

Art.-Nr. 112 882 900

2059.20 Fr. statt 2288.00 Fr.

Trash-Board + Schwerlast Müllsäcke

Der perfekte Helfer auf der Baustelle



-15%

Trash-Board

Art.-Nr. 161 909 000

21.04 Fr. statt 24.75 Fr.

Schwerlast Müllsäcke 120 L

Karton mit 6 Rollen

Art.-Nr. 161 904 000

84.74 Fr. statt 99.70 Fr.

Aktion gültig bis 31. Oktober 2025

Besuchen Sie unseren Webshop: www.jbrauchli.ch

J. Brauchli AG

Allmendstrasse 4
6210 Sursee

Tel. +41 (0)41 926 09 00

info@jbrauchli.ch
www.jbrauchli.ch



Gips oder Zement- spachtelmasse?

Stellen Sie sich diese Frage aktuell auch?

Seit verstärkt Calciumsulfat Spachtelmasse angeboten werden, stellt sich die Frage: Was ist besser? Welche Vor- und Nachteile bietet die jeweilige Spachtelmasse? Solche und andere Fragen beantworten wir gerne und bieten dafür **am 7. November 2025 bei uns in Kloten** eine Informationsveranstaltung mit praktischer Arbeit an.

Sind Sie interessiert und möchten Ihren Kollegen einen Schritt voraus sein, dann melden Sie sich bei uns, wir reservieren Ihnen gerne einen Platz!

Für weitere Infos kontaktieren Sie uns unter:

043 255 55 55

oder besuchen Sie unsere Website:

www.gyso.ch



GYSO



weber.floor 4031

- Sehr hohe Fließfähigkeit
- Ab 2 mm für die Parkettverlegung geeignet
- Begehbar nach 4 Stunden
- Belegreif: 24 Std. bis 5 mm, 3 Tage ab 5 mm
- Schnell und sauber Dank dem weber mobil



Ihr Untergrund für Parkett und Laminat



3 Fragen & 3 Antworten

AN DR. WOLFGANG GAEDE, LEITUNG TECHNIK, SIKA SCHWEIZ AG, VE KLEBAG

1. Wo sehen Sie den Nutzen bzw. Einsatzgebiet des Kleba Unireno LVP, 6 mm?

Die Entkopplungsplatte ist aus unserer Sicht vorteilhaft einsetzbar auf nachträglich verlegten Fussbodenheizungen, bei denen wegen fehlender Höhe bzw. der vorgegebenen Konstruktion kein Unterlagsboden eingebaut werden kann. Weiterhin sehen wir das Einsatzgebiet im Renovationbereich auf Altuntergründen.

2. Wie ist die Idee für die Entwicklung von Kleba Unireno LVP, 6 mm, entstanden?

Es werden immer mehr Fussbodenheizungen nachträglich in bestehende Estriche eingefräst. Oftmals ist die Tragfähigkeit des Unterlagsbodens nach dem Einfräsen nicht bekannt. Spachtelmassen können zwar zum Ausgleich eingesetzt werden, jedoch können die bereits bei geringen Bewegungen im Untergrund entstehenden Risse sich in den Spachtelmassen abzeichnen. Durch die Verwendung des weichmacherfreien Klebamer Premium werden langfristig möglicherweise auftretende negative Einflüsse auf die Kunststoffrohre der Heizungen ausgeschlossen.

3. Was zeichnet die Kleba Unireno LVP, 6 mm, aus?

Im Gegensatz zu den Unireno-Entkopplungsplatten besitzt Kleba Unireno LVP einen 5 cm breiten Falz, mit dem die Platten – zusätzlich zur Verklebung auf dem Untergrund – untereinander verklebt werden. Dadurch wird eine durchgängige Entkopplungsschicht hergestellt, die eine deutlich höhere Stabilität der Fussbodenkonstruktion sicherstellt. Kleba Unireno LVP wird mit einem höheren Pressdruck hergestellt und ist daher deutlich fester als die bekannten Kleba Unireno-Platten.





Mit dem Spatenstich am 24. April 2024 begann ein neues Kapitel:

Auf 15 000 m² entsteht in Zizers (GR) ein hochmoderner Entwicklungs-, Produktions- und Logistikstandort – der zukünftige **Hauptsitz der Fritz Landolt AG.**

Das Generationenprojekt LANDOLT 2025 schafft nicht nur wegweisende Infrastruktur, sondern auch Raum für neue Produkte, schnellere Lieferungen und einen noch persönlicheren Kundenservice.

Mit modernster, innovativer Technik sichern wir Arbeitsplätze, steigern unsere Effizienz und setzen neue Maßstäbe für nachhaltiges Wachstum.

Der geplante Umzug Mitte 2026 markiert einen Meilenstein in unserer über 140-jährigen Erfolgsgeschichte.

„LANDOLT 2025 – Unser Fundament für eine moderne Zukunft“



«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

FRITZ LANDOLT AG

Bahnhofstrasse 35, CH-8752 Näfels | info@landolt.com | www.landolt.com

 **swiss made**
Entwicklung, Produktion und Versand
aus der Schweiz in die ganze Welt

Ultrabond Eco S968 1K – Der Profi-Klebstoff für Parkettverlegung

Mit dem Ultrabond Eco S968 1K bietet Mapei einen innovativen Parkettklebstoff, der speziell für die Anforderungen von Anwendern entwickelt wurde.

Schnell & sicher verlegt

Der gebrauchsfertige Klebstoff lässt sich mit einem Zahnpachtel mühelos auftragen. Bereits nach 12 Stunden ist der Boden begehbar, nach 24 Stunden kann Massivparkett geschliffen werden – ideal für enge Zeitpläne.

Ob Neubau oder Sanierung – mit dem Ultrabond Eco S968 1K setzen Sie auf ein Produkt, das Technik und Handwerksqualität vereint. Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung stehen Ihnen unsere technischen Verkaufsberater gerne zur Verfügung.

Hier erfahren Sie mehr zum Produkt:



Und falls Sie dieses oder weitere Produkte aus unserem Sortiment direkt erleben möchten, kommen Sie vom 14. bis 18. Oktober an die Messe Holz nach Basel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand C62 in der Halle 1.1!

Weitere Informationen:

Mapei Suisse SA | 1642 Sorens | +41 26 915 90 00 | info@mapei.ch | www.mapei.ch

ABDECKEN & SCHÜTZEN

Abdeckvlies bedruckt mit Ihrem Firmenlogo



Nutzen Sie Abdeckvlies als Werbefläche für Ihren Betrieb – auf allen Baustellen, bei jedem Einsatz. Das Abdeckvlies von Permapack überzeugt durch Qualität und Funktionalität und wird individuell bedruckt zum idealen Werbeträger.

Wählen Sie das Vlies nach Ihren Anforderungen aus – dampfaffen, flammhemmend oder die Standard-Variante – und besprechen Sie mit uns Ihr gewünschtes Drucksujet.

- Die Bedruckung kann mit bis zu 3 Farben erfolgen.
- Ein grossflächiger Druck sorgt für hohe Sichtbarkeit (bis 100 x 103 cm).

Attraktive Staffelpreise

Ab 12'000 m² Vlies erhalten Sie günstige Konditionen.

Jetzt persönliches Angebot anfragen: 071 844 12 12.

Permapack AG | 9401 Rorschach | Tel. +41 71 844 12 12 | bau@permapack.ch | permapack.ch/bau

Mythos oder Wahrheit: Braucht geöltes Holz wirklich keine Pflege mehr?

Die Wahrheit über geöltes Parkett:

- **Öl schützt – aber es nutzt sich ab.** Durch tägliche Benutzung, Nässe und Schmutz verliert auch geöltes Parkett mit der Zeit an Schutz.
- **Regelmässige Pflege erhält die Schönheit.** Je nach Beanspruchung sollte das Parkett mit einem geeigneten Öl nachgeölt werden.
- **Pflege spart Kosten.** Wer früh nachbehandelt, beugt einer aufwändigen Renovierung vor.


Das Fazit:

- Geöltes Parkett ist pflegeleicht – aber nicht pflegefrei.

Produkt-Tipp:

PROFF Woodcare Produkte – entwickelt für stark beanspruchte Innenflächen

- Frischt Farben und Glanz auf
- Dringt tief ein und schützt dauerhaft
- Einfache Anwendung – ohne Abschleifen



PROFF Woodcare – weil Holz nur mit Pflege lebendig bleibt.

Kontakt:
Michael Riese
+41 79 933 00 04
riese@proffwoodcare.ch

PROFF
WOODCARE

PROFF Woodcare Schweiz
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
044 786 90 60
www.proffwoodcare.ch

30 Jahre PROFLOOR – und wir gehen einen Schritt weiter!

Seit drei Jahrzehnten steht PROFLOOR für Qualität, Kompetenz und Leidenschaft rund um den Boden. 2025 feiern wir nicht nur unser 30-jähriges Jubiläum, sondern setzen gleichzeitig ein starkes Zeichen für die Zukunft:

Im Herbst eröffnen wir unseren zweiten Abholshop im SHARKGROUP Bodenkompetenzzentrum in Oberhasli!

ANNO DAZUMAL: PROFLOOR Lager, Gütenswil



HEUTE: SHARKGROUP Shop, Uster



MORGEN: SHARKGROUP Shop, Oberhasli



A BRAND OF **SHARKGROUP.SWISS** 

**EINFACH-
MACHER**

THOMSIT
make it!



**RENOVIEREN?
MACH'S EINFACH!**



**JETZT
ENTDECKEN!**
Unsere Renoviersysteme.

RENOVIER-HERAUSFORDERUNG?
EINFACH MACHEN – MIT DEN THOMSIT-RENOVIERSYSTEMEN!

- TOP RENOVIER-LÖSUNGEN
- PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMTE PRODUKTE
- ZEIT- UND KOSTENSPAREND


Unser neues Preisbuch 2025 ist da!

Seit 2006 hat es sich als unverzichtbares Arbeitsinstrument etabliert – weit mehr als ein Katalog. Mit über 4.200 Artikeln ist es ein umfassendes Nachschlagewerk, das täglich im Einsatz ist – direkt auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Büro.

Neben unserem Webshop, der jederzeit aktuelle Daten und Bestellmöglichkeiten bietet, bleibt das gedruckte Preisbuch ein geschätzter Begleiter. Es zeigt alle Dimensionen, Grafiken und Zubehörteile auf einen Blick – griffbereit auch ohne Internet.

Gedruckt. Digital. Durchdacht.

Ob blättern oder klicken: wir stellen Ihnen die Informationen so bereit, wie Sie sie brauchen. Mit dem Preisbuch 2025 setzen wir unsere Mission «mehr leisten» fort: maximale Übersicht, Transparenz und Effizienz für Ihre tägliche Arbeit. Auch [online](#) verfügbar!



Stucky Holzprofileisten AG, Im Grossherweg 8, 8902 Urdorf www.stucky-ag.ch



Kompetente Unterstützung für Ihre nächste Baustelle
Grosse Auswahl an Mietmaschinen online buchen

Effizient, flexibel, wirtschaftlich – Der Mietmaschinen-Service der Uzin Utz Schweiz AG.

Manchmal fehlt die passende Maschine für einen spezifischen Auftrag oder mit einer zusätzlichen Maschine können Termine besser eingehalten werden. Mit dem Mietmaschinen-Portal buchen Sie Maschinen für die Belagsentfernung, Untergrundvorbereitung oder das Schleifen von Parkett termingerecht und rund um die Uhr – vergleichbar mit der Autovermietung. Mit dem Gutscheincode «online50» sparen Sie zudem bei jeder Online-Buchung CHF 50.-.

Die Maschinen inkl. Verbrauchsmaterial stehen für einen oder mehrere Tage zur Verfügung und werden direkt auf die Baustelle geliefert. Dies bringt Ihnen maximale Flexibilität bei gleichzeitig minimalem Investitionsrisiko.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht der verfügbaren Maschinen finden Sie unter:


<https://ch.uzin-utz.com/service/mietmaschinen-service>

Uzin Utz Schweiz AG
Ennetbürgerstr. 47
6374 Buochs
www.uzin-utz.com

UZIN UTZ®
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



QR-Code mit dem Handy fotografieren und
sofort Ihre benötigte Mietmaschine buchen.



Im Online-Portal rund um die Uhr die benötigte
Mietmaschine buchen.

Kleben im Stehen – Komfort trifft Präzision

Wakol Schlauchbeutelklebstoffe vereinen Effizienz mit Zuverlässigkeit und bieten fortschrittliche Lösungen in vielen Bereichen.



Universell einsetzbar für nahezu alle Parkettarten

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch ist im 600 ml, 1.800 ml und 4.200 ml Schlauchbeutel verfügbar und somit in allen gängigen Applikatoren einsetzbar.

Zudem ist der festelastische Parkettklebstoff geeignet für die Verlegung von Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Stabparkett, Mehrschichtparkett, Massivholzdielen sowie Korkbodenbeläge mit HDF /MDF Mittellage und Kork Gegenzug auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich, ein wahres Multitalent also.

Auch WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch ist in den genannten Verpackungsgrößen im Schlauchbeutel erhältlich und bietet somit auch in der elastischen Verlegung eine komfortable Lösung. Der elastische, strukturviskose 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 200 mm lang), Stabparkett (max. 80 mm breit, max. 600 mm lang) sowie Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.

Rückenfreundlich und effizient mit WAKOL Applikator 90

Mit WAKOL Applikator 90 ist ein ergonomisches Verarbeiten im Stehen möglich, was den Rücken und die Knie schont. WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch und WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch wurden hierfür konzipiert und an die Anforderungen der Applikationsmechanismen angepasst. Speziell was die Auspressbarkeit und das Nachtropfverhalten angeht. Somit ist die bestmögliche Verlegeleistung garantiert für ein optimales Ergebnis.

Trittschalldämmung und Parkettverlegung in einem Schritt – All in One

Mit der präzisen Schlauchbeutelpistole WAKOL Applikator 50 wird der Klebstoff in die vorgegebenen Aussparungen der Trittschalldämmplatten oder -matten wie zum Beispiel von WAKOL TS 170 Trittschalldämmplatte eingebracht. Das gewünschte Parkett wird dann ganz einfach direkt darauf verlegt.

Weitere Informationen sind auf der Wakol Homepage unter www.wakol.com/Verlegewerkstoffe zu finden. Über den QR-Code auf dem Etikett lassen sich die Produktinformationen auch auf der Baustelle abrufen.

Wakol Adhesa AG, Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen www.wakoladhesa.ch

WAKOL
Anspruch verbindet



Schiff Ahoi!

Diamant-Öl Aktiv trifft auf «MS Diamant»

Das 2017 in Betrieb genommene Schiff «**MS Diamant**» bietet auf insgesamt fünf Decks bis zu 1'100 Personen Platz und dient der **Schiffsgesellschaft Vierwaldstättersee** vorwiegend als modernes Eventschiff mit besonders umweltschonendem Hybrid-Antrieb.

Die 550m² Eichenparkett werden seit Beginn mit **WOCA Diamond Oil Active** behandelt und jährlich – bedingt durch die hohe Belastung – nachgeölt.

Das schnelltrocknende und sehr ergiebige Diamond Oil Active von WOCA besticht durch seinen **extrem hohen Festkörpergehalt von 99%** und seinen sehr geringen VOC-Emissionen (**Label A** Schweizer Stiftung Farbe).

Verleger/Verarbeiter: **Schnyder Parkett GmbH, Stans**

WOCA Schweiz GmbH | www.woca.swiss



Foto: Schnyder Parkett GmbH, Stans



Foto: Shiptec

ISP Technik

Wandabstände

Bei den Wandabständen von verlegten Parkettböden kursieren viele falsche Meinungen in der Branche. Immer wieder werden nicht eingehaltene Wandabstände als Ursache für Schäden genannt. So einfach ist die Ursachenfindung jedoch nicht.

Vollflächig verklebte Parkettböden

Vollflächig verklebte Parkettböden (häufig auch schubfest verklebtes Parkett genannt) werden durch den Klebstoff mit dem Untergrund verbunden. Unabhängig, ob es sich dabei um Massivparkett, Klebeparkett, Holzpflaster oder Mehrschichtparkett handelt, muss ein Wandabstand eingehalten werden. Dieser Abstand gilt für alle belagsdurchdringenden Bauteile.

Laut SIA Norm 253:2024 ist dabei unabhängig von der Parkettart ein Abstand von mindestens 5 mm einzuhalten. Bei dieser Aussage wird sich der eine oder andere bereits enervieren und deutlich grössere Abstände einfordern bei Massivparkett und Holzpflaster. Je nach Hersteller ist dies in den Produktdatenblättern auch so festgehalten und muss übernommen werden.

Grundsätzlich besagt die Theorie, dass Randdämmstreifen erst nach dem Belageinbau abgeschnitten werden dürfen. Daraus würde sich je nach Dicke des Randdämmstreifens ein Abstand ergeben. In der Praxis liegen die Randdämmstreifen beim Eintreffen der Parkettverleger jedoch in den meisten Fällen bereits bündig zur Estrichoberfläche vor. Dies erhöht das Risiko, dass zwischen Parkett und Wand Rückstände von vorherigen Gewerken vorliegen und zu Schallbrücken führen. Diese Rückstände müssen aus schalltechnischen Gründen aus der Fuge entfernt werden.

Dass sich ein ordentlich und vollflächig verklebtes Parkett bei der Feuchtzunahme und dem damit verbundenen Quellen mehr als die 5 mm ausdehnt, ist gar nicht möglich (auch nicht bei elastischen Klebern). Wird dieser Abstand gebraucht, liegt IMMER ein Problem mit der Verklebung vor, sofern beim Einbau auch wirklich mindestens 5 mm Wandabstand gewährt wurden.

Schwimmend verlegte Parkettböden

Bei der schwimmenden Verlegung haben Wandabstände eine deutlich wichtigere Funktion zur Aufnahme der resultierenden Quellkräfte. So müssen Herstellervorgaben zwingend eingehalten werden und es darf nie zu einem Spannungsaufbau innerhalb der Fläche kommen. Neben den daraus resultierenden Aufwölbungen ist in diesem Fall auch eine unzulässige Schallbrücke zu verzeichnen.

Bei der Beurteilung der Wandabstände darf jedoch nicht einfach der Abstand gemessen und mit den Herstellervorgaben abgeglichen werden. Es muss zwingend der Holzfeuchte und der Jahreszeit Rechnung getragen werden. So ist ein Wandabstand von 2 mm bei einer Holzfeuchte von 11 - 12 % (Sommer) völlig normal. Treten die 2 mm bei einer Holzfeuchte von 6 - 7 % (Winter) auf, liegt ein Problem vor.

und
zum Schluss...

